

PRZEDMIAR ROBOT

INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANOWA UL. PIASTOWSKA 15, 43-300 BIELSKO-BIALA

BUDOWA : DOCIELENIE I KOLORYSTYKA SCIANY SZCZYTOWEJ WSCHODNIEJ ORAZ

OBIEKT :

WYKONAWCA : WIELKODZIANYM W BIELSKU-BIALEJ PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 15

WYKONANL : /AB20b/

Pracownia projektowa
Mgr. inż arch EWA DUBIEL

Wrzesień 2012 r.

5-01 5-1000215

ELEMENT 1 :
ELEMENTA WSCHEGONIA (SICZYTONA) - OCIEPLENIE

1.	KNR 0202 TAB. 1604 030	RUSZTOWANIA FEWNI TRZNE RUKOWE o WYSOKOSCI do 20 m. 20,0*12,5 =	250,000	IMEJ
2.	KNNR 2 TAB. 1505 010	OSLONY z SIATKI na RUSZTOWANIACH ZEWNETRZNYCH	250,000	IMEJ
3.	KNNR 2 TAB. 1506 010	INSTALACJE ODGRZOWE dla RUSZTOWAN J.W.	250,000	IMEJ
4.	KAT PRAC TAB. A PU SZT	CZAS PRACY RUSZTOWANI RUKOWYCH (8,0+1,0+0,94+58,14+43,82+130,39+14,15+12,62+7,52+756,59+ 13,15+9,72+2,95+2,21)/(5*0,84) =	252,714	IME-S
5.	KNR 0401 TAB. 0354 010	DEMONTAZ ISTNIEJACEGO ZADRSZENIA nad WEJSCIEM do BUDYNKU i BANKOMATU	4,200	IME
6.	KNR 0401 TAB. 0354 150	DEMONTAZ WSPORNIKOW STALOWYCH NACIAGU REKLAM	40,000	ISZT, J
7.	KNR 0202 TAB. 0925 010	OSLONA KASETONU REKLAMOWEGO, DRZWI i OKIENKA BANKOMATU POLIJA POLIETYLENOWA OSLONOWA 12,5*0,9+1,6*2,0+0,7*1,8+0,9*1,8*2 =	18,950	IMEJ
8.	KNR 0401 TAB. 0420 040	WYKONANIE DRZSZKU ZABEZPIECZAJACEGO nad WEJSCIEM do BANKU i BANKOMATU 3,0*4,2 =	12,600	IMEJ
9.	KNR 0401 TAB. 0535 080	ROZEBRANIE OKROBEK BLACHARSKICH MUROW OGNIOWYCH z BLACHY NIE MADAJACEJ SIE DO UZYTKU 0,25*12,5 =	3,125	IMEJ
10.	KNR 0023 TAB. 2611 010	PRZYKOTOWANIE PODLOZA pod DOC.METODA LEKKA-MOKRA, OCZYSZCZENIE MECHANICZNE i ZMYCIE, UPOKZADKOWANIE ISTN. INSTALACJI, CZASOWE ZDJECIE REKLAM i TABLIC INFORMACYJNYCH 12,5*(17,6-0,5) =	213,750	IMEJ
11.	KNR 0401 TAB. 0701 020	ODRUCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW ZEWN. z ZPRRAWY CEMENTOWO-WAPIENNEJ, USZKODZONYCH, ODSZTAMOWYCH na SCIANACH-PRZYJETO 50% POWIERZCHNI pod DODIEPLENIE 213,75*0,5 =	106,875	IMEJ
12.	KNR 0401 TAB. 0726 031	UZUPELNIENIE TYNKOW ZEWN. ZWYKLYCH KAT. III /WSP. SUCHODRYSZOWE/ na SCIANACH o POW. do 5M2	106,875	IMEJ
13.	KNR 0017 TAB. 2606 030	DMUKROTNE GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN SRODKIEM GRUNTUJACYM	213,750	IMEJ
14.	KNR 0017 TAB. 2606 020	J.W.LECZ JEDNOKROTNE ODGRZYBIANIE SCIAN SRODKIEM GRZYBOWICZYM	213,750	IMEJ
15.	KNR 0023	ZAMOCOWANIE LISTWY STARTOWEJ, COKLOWEJ		

2019.08.13 12:55

15.	KNR 0023 TAB. 2612 017	12.500 [M2]	OCZYSZCZENIE I KOLORYSTYKA POZOSTALYCH ELEWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM (17,5-0,5)*2 =	34.200 [M2]
17.	KNR 0023 TAB. 2615 016	213.750 [M2]	DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU PLYTAMI Z WELNY MIN. GRUB. 10 CM PRZY UZYCIU GOTOWEJ ZAPRAWY KLEJACEJ, Z PRZYGOTOW. PODŁOZA, REZYNOWY WYKON. WYPRAWY ELEW. SILIKONOWEJ GR. 2 MM	
18.	KNR 0017 TAB. 2609 040	205.200 [SZT.]	DOBLATA ZA ZASTOSOWANIE DODATKOWEJ ILOSCI KOLKOW W STREFIE BRZEGOWEJ SCIAN Z CEGLY 1,5*17,1*2*4 =	
19.	KNR 0202 TAB. 0505 021	5.000 [M2]	OBROBKI BLACHARSKIE MURU OGNIOWEGO Z BLACHY OCYNKOWANEJ, GRUBOSCII 0,55 MM PRZY SZEROKOSCII W KOZMINIECIU ponad 25 CM. 12,5*0,4 =	
20.	KNR 0202 TAB. 1220 040	6.300 [M2]	PONOWNY MONTAZ ZADRSZENIA STALOWEGO nad miejscem (MNT z ROZBIORKI) 4,2*1,5 =	
21.	KNR 0202 TAB. 1219 080	40.000 [SZT.]	MONTAZ WSPORNIKOW REKLAMOWYCH pod NACIAGI REKLAMOWE (PANELIGIA)	
22.	KNR 0401 TAB. 1212 021	5.000 [M2]	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA FTALOWA OBROBEK BLACHARSKICH W9 KOLORYSTYKI PROFKTOWEJ RAL 7015	
23.	KNR 0401 TAB. 1212 311	9.500 [M2]	J.M.LECZ MALOWANIE WSPORNIKOW LAMP OSMIETLENIOWYCH FI ponad 50 MM 2,0*3+2,5 =	
	KNR 0401 TAB. 1212 051	6.300 [M2]	DWUKROTNE MALOWANIE FARBA FTALOWA KONSTRUKCJI ZADRSZENIA nad miejscem do BANKU	
25.	KNR 0401 TAB. 1212 021	2.490 [M2]	J.M.LECZ MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH PŁASKICH ZAMONTOWANYCH TABLIC I ZABEZPIECZEN 0,9*0,7+0,6*1,6+0,15*2,0*3 =	
26.	KNR 0017 TAB. 2608 020	12.450 [M2]	JEDNOKROTNE OGRZEWANIE SCIAN pod OCIEPLENIE 3RUDKIEM GRZYBOWOCZYM-ELEMACJA PELLUDIOWA 19,2*0,65 =	
27.	KNR 0023 TAB. 2612 018	0.650 [M2]	MONTAZ LSTWY STARTOWEJ, COKLOWEJ	
28.	KNR 0023 TAB. 2612 017	19.200 [M2]	OCZYSZCZENIE I KOLORYSTYKA POZOSTALYCH ELEWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM	
29.	KNR 0023 TAB. 2615 016	12.490 [M2]	DOC. SCIAN BUDYNKU PLYTAMI z W. MINERALNEJ GR. 10 CM PRZY UZYCIU ZAPRAWY KLEJOWEJ z PRZYG. PODŁOZA I REZYNOWY WYK. WYPRAWY ELEW. SILIKONOWEJ GR. 2 MM - ELEW. POUŁONIOWA 0,65*19,2 =	

OBJEKT : REMONT I KOLEKTYWNA POZOSTALYCH ELEWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM

STRONA : 4

SCENA ADRES

30. KNR, 0508
TAB. 0008 040

MONTAŻ KORYTRÓW KABLOWEGO PCV SZER. 5 CM NA ŚCIĄGACH POD
DOCIĘPLENIEM
17,6*2 =

| 38,200 [M]